

Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241W



Reimagina tu experiencia de computación en el escritorio

- Oficina ergonómica la altura completamente ajustable (150 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.
- Consumo de energía de ajuste automático los sensores de movimiento y de luz ambiental ajustan el brillo del monitor de acuerdo a la presencia del usuario y a las condiciones de iluminación en la sala para poder minimizar el consumo de energía.
- Protege sus ojos de la fatiga y de daños La tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina cualquier parpadeo en la retroiluminación, de esta manera protege los ojos de las cataratas y de la degeneración macular sin comprometer el rendimiento del monitor con colores reales.
- El mejor en forma y en función el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco, complementa el interior fresco de la oficina profesional.
- Calidad de imagen de primera clase Panel avanzado y de alto rendimiento Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) brinda las mejores perspectivas y también una notablemente mejor producción cromática.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Calibración y ajuste

SpectraView II Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles

Una solución de alta precisión, fiable, reproducible y rica en funciones para la calibración de monitores y perfiles.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Sensores

MDSV-SENSOR 3

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241W (BK),DDEA241WW (WH)

Display

Luminosidad (cd/m ²)	300
Colores (mill.)	16.77
Relación de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnología del panel	IPS TFT with W-LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	5
Relación de aspecto	16:10
Tamaño de pantalla (pulgadas)	24
Tamaño de pantalla (cm)	61
Ángulo de visión (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1200 at 60 Hz
Resoluciones compatibles	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1366 x 768, 1440 x 900, 1920 x 1200, 640 x 480, 1600 x 1200, 800 x 600, 1400 x 1050, 1280 x 960, 1680 x 1050

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal (kHz)	31.5 - 95.0
Frecuencia vertical (Hz)	56.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	[1-x-hdmi], 1 x puerto de pantalla, [usb-ver-30-3-down-1-up]
----------------------	--

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	15
Consumo máx. (W)	47
Consumo típ. (W)	20
Modo de ahorro de energía (W)	0,3
Tipo de alimentación	fuentes de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco izquierdo (mm)	0,8
Anchura del marco derecho (mm)	0,8
Anchura del marco superior (mm)	0,8
Anchura con soporte A (mm)	531,5
Altura con soporte A (mm)	515,4
Profundidad con soporte A (mm)	250
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso (kg)	6,7

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	150
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Giro de la pantalla (°)	-170 - +170

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descargar
Normas ecológicas	TCO 8.0, Energy Star 8.0
Eficiencia energética	ECOMode, Energy consumption: 12 kWh/1000 h, Intelligent Power Management, Human sensor, Energy efficiency class: C, Ambient light sensor

Funciones Adicionales

Funciones de ajuste	Modo DV, Sincronización de control, Contraste, LED Brightness, Gestión inteligente de la energía, Sensores humanos, Fine Adjust (analog), Recuperación con un toque, Información del monitor, On-Screen-Display (OSD) bloqueable, Selección de idioma, Control de temperatura de color, Brillo, Ajuste automático, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), sRGB, Volumen de audio / Bloqueo, Temporizador de apagado
Funciones de audio	Toma de auriculares, Altavoces integrados (1 W + 1 W)
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca, Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra
Ranura de seguridad Kensington Plug & Play	Sí
Seguridad y ergonomía	VESA DDCi, VESA DDC2B RoHS, [energystar-80], [weee], Ergonomía TÜV, PSB, [tco-80], UL/C-UL o CSA, [flicker-free], [erp], TÜV GS, [eac], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I)
Contenido del envío	Cable USB, Cable de alimentación, Cable DisplayPort, Control Sync cable, Guía de configuración
Características especiales	EcoModes, Preconfiguración DICOM, Carbon Footprint Meter, Configuración personalizada, [led-backlight-technology], Botones con sensor táctil, Soporte de extracción rápida y brazo, [naviset-administrator-2], Soporte sRGB
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, 1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía

