


Sharp PN-L652B



Disfrute una manera más natural de trabajar

- Experiencia para el usuario como lápiz sobre papel Zero Bonding y la tecnología PrecisionTouch de Sharp brindan la función de escribir y dibujar con la más alta precisión y respuesta con hasta 20 puntos táctiles.
- Colaboración excepcional la PC Android integrada presenta un inicio de pantalla potente, que ofrece un acceso rápido y flexible a una serie de aplicaciones preinstaladas.
- La más moderna colaboración inalámbrica para BYOD comparta contenidos de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo mediante la PC Android integrada o utilice la ranura OPS para extender la funcionalidad de BIG PAD con soluciones y add-ons de terceros.
- Flexibilidad máxima brinda la libertad excepcional de uso, para suplir la demanda de los usos corporativos más exigentes, utilizando conectores USB-C, HDMI o VGA.
- "Seguridad desde el diseño" la seguridad de datos calificada le permitirá ajustar el nivel de seguridad de la PC Android y mantener la protección al nivel de seguridad que necesite.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Opciones interactivas

Sharp Universal Pen SUP02-M

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

Especificaciones

General

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL652B

Display

Anchura del área activa de pantalla (mm)	1428,5
Altura del área activa de pantalla (mm)	803,5
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad sin cristal (cd/m²)	400
Relación de contraste	4000:1
Tecnología del panel	VA with Direct LED backlights
Tamaño de pantalla (pulgadas)	65
Tamaño de pantalla (cm)	163,9
Orientación compatible	Horizontal, Vertical

Táctil

Interfaz de datos	[usb-hid]
Número de puntos de contacto	Funcionalidad multitáctil real con hasta 20 puntos táctiles
Funciones de escritura	[windows-ink]
Método táctil	Guantes, Dedos
Lápiz óptico	Punta de lápiz óptico doble (3 mm/9 mm)
Tecnología táctil	[precision]

Vidrio protector

Espacio de unión del cristal < (mm)	1
Espesor del cristal (mm)	3,4
Dureza del cristal	≥ 8
Tipo de cristal	Capa antirreflejo templada térmicamente

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1280 x 1024, 720 x 576, 1680 x 1050, 1024 x 768, 1920 x 720, 720 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 800 x 600, 3840 x 2160, 640 x 480, 1440 x 900, 1280 x 960, 1360 x 768

OPS corriente / consumo máx. (A / W)	3.25 / 65.0
Ranura OPS	Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Eléctrico

Alimentación	[5060-hz], 100-240 V AC
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	45,7
Anchura del marco derecho (mm)	16,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	16,8
Anchura del marco superior (mm)	16,8
Dimensiones anchura (mm)	1488,4
Dimensiones altura (mm)	896,6
Dimensiones profundidad (mm)	85,5
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1628
Dimensiones del embalaje altura (mm)	1005
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	208
Peso del embalaje (kg)	49
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	36,5

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+5 to +35

Funciones de Android	[app-side-loading-google-cts-compliant], Ocultar Android SoC [whiteboard], [web-browser], [file-manager], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Aplicaciones integradas	[annotation-overlay-mode] [arm-cortex-a73-quad-core]
Herramientas integradas	32GB ROM
CPU	4G RAM
Almacenamiento interno	Android 9.0
Memoria del sistema	
Versión del sistema	

Bluetooth	Compatible con 5.0, protocolos compatibles: A2DP, AVRCP, GATT, HID
-----------	--

LAN inalámbrico

WLAN	Cumple con IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]
------	---

Software disponible

Software gratuito incluido	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]
----------------------------	---

Condiciones reglamentarias

Seguridad y ergonomía	CE, [rcm], [reach], RoHS, [fcc], [ulc-ul], [ukca]
-----------------------	---

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Compatible con Barco ClickShare (Conference), Certificado para Crestron CCV2, [q-sys-plug-in]
---------------------------	---

Funciones Adicionales

Horas de funcionamiento	16/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Contenido del envío	[2-x-stylus], Cable Clamps, Cable de alimentación, 1 x 300 cm Cable USB, 2 x Pilas AAA, Mando a distancia, Pantalla, Soporte Mini PC, Soporte cámara, Adaptador inalámbrico
Características especiales	[clone-settings]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

