Direct View LED – Pack FullHD

Sharp LD-D151-137

Rendimiento visual de última generación

- La relación de contraste es excelente hasta 20000:1 y un nivel profundo de negro aseguran que el contenido sea presentado con una claridad vívida, ofreciendo la mejor experiencia visual posible.
- El consumo de energía es significantemente menor la tecnología de chip en placa es muy eficiente, consume hasta 40% menos energía comparada con la tecnología estándar SMD con la misma salida de brillo.
- Diseño probado para los armarios mecánicos tanto para la instalación contra la pared o parado independiente, logrará alinear los módulos con rapidez, facilidad y con precisión para lograr la impresión de una única superficie.
- Rendimiento visual excelente la reproducción cromática sin igual y un excelente rendimiento en ángulos muertos.
- Una inversión segura para la visualización moderna con LED de vista directa la tecnología de chip en placa hace posible que las instalaciones sean más robustas y duraderas.

Opciones

Servicios de valor añadido

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Interruptores de alimentación remotos

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Especificaciones

General

Serie	[sharp-ld-d-series-indoor]
Order Code	LDD151-137,LDD151-137-NP (no powerbar)

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad máx. (cd/m²)	800
Procesamiento de color	16 bit
Colores (bill.)	281
Temperatura de color (K)	3000 - 9500
Relación de contraste	20000:1
Capacidad de atenuación	256 levels
Frecuencia de imagen (Hz)	50/60
Método de control de LED	1/36 dynamic scan
Tipo de LED	COB (0408)
Vida útil (h)	100000 hrs (50% brightness)
Paso de píxel (mm)	1,5
Frecuencia de actualización ≤ (Hz)	3840
Tamaño de pantalla (pulgadas)	137
Tamaño de pantalla (cm)	348
Ángulo de visión (°)	160 horizontal / 160 vertical

Resolución

Número de píxeles por tarjeta (punto)	96 x 108
Resolución por m²	623269
Número de píxeles por módulo (punto)	384 x 216
Resolución	1920 x 1080

Conectividad

Entrada de vídeo digital (a través del controlador)	[1-x-dvi-d], [1-x-hdmi], [1-x-3g-sdi]

Eléctrico

Consumo máx. (BTU/h por m²)	1064
Consumo típ. en uso normal (BTU/h por m²)	588
Consumo máx. (W/m²)	313
Consumo típ. en uso normal (W/m²)	173
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	900
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	1625

Mecánico

Anchura del módulo (mm)	608
Altura del módulo (mm)	342
Profundidad del módulo (mm)	48,5
Anchura del conjunto (mm)	3080
Altura del conjunto (mm)	1831,5
Profundidad del conjunto (mm)	82
Peso (kg)	234

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 to 40

Funciones Adicionales

Características especiales	Fuentes de alimentación individuales, Tarjetas de recepción de datos individuales
Certificaciones	[ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Garantía	3 años
Fabricante	[sharp]
Material	Gabinete de aluminio
Facilidad de mantenimiento	[front-service]
Contenido del envío	[5-x-5], Barra energética (dependiendo de la versión), Montaje de pared (5x5), [spare-parts-kit], [1x-led-controller], [led-modules-25-cabinets-200-pixel-cards], Kit de marco externo (5x5), [pixel-card-removal-tool]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LD-D151-137, 15/10/2026