

LCD 34" Monitores para empresas

NEC MultiSync® EX341R



MultiSync® EX341R curvo de NEC - una experiencia envolvente con un monitor

El nuevo monitor de escritorio EX341R brinda la mejor experiencia de visualización ergonómica. Gracias a su superficie curva, el usuario cuenta con el beneficio constante del mejor ángulo de visión, no importa la posición donde se encuentre el contenido.

El EX341R es el reemplazo ideal para un escenario de escritorios múltiples, gracias a su enorme pantalla de 34" y a su formato panorámico, brinda la misma superficie pero sin marcos que interrumpen o sin ajustes incompatibles, para poder obtener así una experiencia de visualización fluida. Mantenga el control sobre múltiples ordenadores conectados con tan sólo un teclado y un ratón, gestionados desde el monitor.

El monitor curvo EX341R de formato panorámico reduce la huella de carbono del monitor y maximiza la visión ergonómica, al mismo tiempo presenta un diseño profesional de vanguardia, especialmente para las aplicaciones en parques de operaciones bursátiles y en oficinas modernas.

Beneficios

Rendimiento visual sin fatigas – la pantalla curva asegura el mejor ángulo de visualización y una distancia de visualización constante para el bienestar máximo del usuario, sus ojos se lo agradecerán.

Experiencia de visualización sin bordes – reemplace 2 monitores de 24" o 3 de 19" con tan sólo una pantalla curva de formato panorámico y obtenga el beneficio de una visualización fluida del contenido.

Visualización sorprendentemente amplia – se sentirá inmerso, rodeado de monitores curvos múltiples que brindan imágenes homogéneas gracias a la función de control de uniformidad, y además tendrá el beneficio de un marco súper fino, para minimizar las brechas en el contenido.

Protege sus ojos de la fatiga y de daños – La tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina cualquier parpadeo en la retroiluminación, de esta manera protege los ojos de las cataratas y de la degeneración macular sin comprometer el rendimiento del monitor con colores reales.

Ajustes muy eficientes de contenido – Utilice las divisiones de pantalla individuales con configuraciones múltiples como imagen en imagen/ imagen por imagen para poder organizar todas las entradas de acuerdo a sus preferencias.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® EX341R

Grupo de productos
LCD 34" Monitores para empresas

Número de orden
60004231 (BK); 60004499 (WH)

Display

Tecnología del panel
VA TFT

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
34 / 86

Radio de Curvatura [mm]
1.800

Ratio de aspecto de la pantalla
21:9

Gamas de colores
99.5 % sRGB

Tamaño de píxel [mm]
0,2318

Brillo (típ.) [cd/m²]
290

Ratio de contraste (típ.)
3000:1

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
5

Colores [millones]
16,77

Resolución

Resolución óptima
3440 x 1440 a 60 Hz

Conectividad

Digital
1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x HDMI 2.0; 1 x puerto de pantalla;
USB versión 3.0 (4 abajo / 2 arriba)

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]
29 (modo Eco 2); 45 (modo Eco 1); 95 (max.)

Alimentación
Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
10 a 85

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]
130

Pantalla inclinable [°]
-5 a 30

Pantalla inclinable / Giratoria [°]
-170 a 170

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
808 x 419 - 549 x 230 (modo horizontal)

Peso [kg]
Con base: 10,7

Montaje VESA [mm]
100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales
ControlSync®; Human Sensor; Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; Simulación DICOM; TileComp; TileMatrix; Uniformity Control

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Audio

Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Individual Adjust

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de Control Sync; Cable de USB; Cable DisplayPort; Guía de configuración; Monitor; Pantalla

Seguridad y Ergonomía

Flicker-free; Low Blue Light

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Administración inteligente de energía; Sensor de luz ambiental; sensor humano

Materiales Ecológicos

Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

Energy Star 7.0; RoHS compatible

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026