


Sharp PN-L862B



Disfrute una manera más natural de trabajar

- Experiencia para el usuario como lápiz sobre papel Zero Bonding y la tecnología PrecisionTouch de Sharp brindan la función de escribir y dibujar con la más alta precisión y respuesta con hasta 20 puntos táctiles.
- Colaboración excepcional la PC Android integrada presenta un inicio de pantalla potente, que ofrece un acceso rápido y flexible a una serie de aplicaciones preinstaladas.
- La más moderna colaboración inalámbrica para BYOD comparta contenidos de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo mediante la PC Android integrada o utilice la ranura OPS para extender la funcionalidad de BIG PAD con soluciones y add-ons de terceros.
- Flexibilidad máxima brinda la libertad excepcional de uso, para suplir la demanda de los usos corporativos más exigentes, utilizando conectores USB-C, HDMI o VGA.
- "Seguridad desde el diseño" la seguridad de datos calificada le permitirá ajustar el nivel de seguridad de la PC Android y mantener la protección al nivel de seguridad que necesite.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Opciones de montaje

Wall Mount SF680P

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Trolley PD02MHA-CB86

EVER VESA Adapter

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Opciones interactivas

Sharp Universal Pen SUP02-M

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

Especificaciones

General

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL862B

Display

Anchura del área activa de pantalla (mm)	1895
Altura del área activa de pantalla (mm)	1066
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad sin cristal (cd/m²)	400
Relación de contraste	1200:1
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Tamaño de pantalla (pulgadas)	86
Tamaño de pantalla (cm)	217,4
Orientación compatible	Horizontal

Táctil

Interfaz de datos	[usb-hid]
Número de puntos de contacto	Funcionalidad multitáctil real con hasta 20 puntos táctiles
Funciones de escritura	[windows-ink]
Método táctil	Dedos, Guantes
Lápiz óptico	Punta de lápiz óptico doble (3 mm/9 mm)
Tecnología táctil	[precision]

Vidrio protector

Espacio de unión del cristal < (mm)	1
Espesor del cristal (mm)	3,4
Dureza del cristal	≥ 8
Tipo de cristal	Capa antirreflejo templada térmicamente

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1920 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050

OPS corriente / consumo máx. (A / W)	3.25 / 65.0
Ranura OPS	Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Eléctrico

Alimentación	100-240 V AC, [5060-hz]
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	45,7
Anchura del marco derecho (mm)	16,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	16,8
Anchura del marco superior (mm)	16,8
Dimensiones anchura (mm)	1957
Dimensiones altura (mm)	1159,5
Dimensiones profundidad (mm)	85,7
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	2112
Dimensiones del embalaje altura (mm)	1283
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	280
Peso del embalaje (kg)	84
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	800 x 600
Peso (kg)	62,5

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+5 to +35

Funciones de Android	[app-side-loading-google-cts-compliant], Ocultar Android SoC
Aplicaciones integradas	[file-manager], [web-browser], [whiteboard], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Herramientas integradas	[annotation-overlay-mode]
CPU	[arm-cortex-a73-quad-core]
Almacenamiento interno	32GB ROM
Memoria del sistema	4G RAM
Versión del sistema	Android 9.0

Bluetooth	Compatible con 5.0, protocolos compatibles: A2DP, AVRCP, GATT, HID
-----------	--

LAN inalámbrico

WLAN	Cumple con IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]
------	---

Software disponible

Software gratuito incluido	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]
----------------------------	---

Condiciones reglamentarias

Seguridad y ergonomía	CE, [rcm], [ulc-ul], [fcc], [reach], RoHS, [ukca]
-----------------------	---

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Compatible con Barco ClickShare (Conference), Certificado para Crestron CCV2, [q-sys-plug-in]
---------------------------	---

Funciones Adicionales

Horas de funcionamiento	16/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Contenido del envío	Pantalla, Mando a distancia, Cable Clamps, 2 x Pilas AAA, [2-x-stylus], 1 x 300 cm Cable USB, Cable de alimentación, Soporte cámara, Soporte Mini PC, Adaptador inalámbrico
Características especiales	[clone-settings]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación, 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

