

This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ PÁGINAS POR MINUTO: 36 B/N
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 600 HOJAS ESTÁNDAR Y 6.600 HOJAS MÁXIMA
- ▶ RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI Y ESCÁNER COLOR EN RED
- ▶ PANEL TÁCTIL LCD COLOR DE 7.0" CON PREVISUALIZACIÓN
- ▶ ALIMENTADOR RSPF CON CAPACIDAD DE 100 HOJAS Y CON UNA VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 56 IPM EN COLOR Y B/N
- ▶ EQUIPADA CON LAS FUNCIONES DE BORRADO Y ENcriptación DE DOCUMENTOS
- ▶ ADAPTADOR WIRELESS LAN OPCIONAL

Equipada con todas las características que han hecho exitosas a las MFPs Sharp, la nueva MX-M364N es perfecta para todo tipo de oficina. La combinación del escaneo en color, la impresión, la copia y el fax, hacen de la Sharp MX-M364N la MFP ideal para tu oficina o negocio. La opción Sharp OSA permite la integración con aplicaciones cloud desarrolladas por socios tecnológicos de Sharp y la opción de adaptador wireless permite la conexión con redes inalámbricas. La nueva MX-M364N con una velocidad de 36 ppm, soporta la impresión y copia en A3, alta velocidad de escaneo gracias al alimentador RSPF y nos ofrece una alta calidad de imagen, todo ello soportado por el líder de la industria en protección y seguridad del documento. Podemos aumentar la productividad gracias a la opción de fax, más capacidad de papel, mas opciones de seguridad y las diferentes opciones de finalizado. El teclado retráctil opcional nos permite la introducción de datos y mails de una forma rápida y sencilla. Gracias al panel táctil LCD color de 7.0" podemos tener una previsualización de los documentos. Las aplicaciones de acceso remoto permiten el control del panel de control a través de la red, ademas las aplicaciones de administración de dispositivos Sharp permite controlar costos y utilización de manera sencilla. La nueva Sharp MX-M364N está certificada por Energy Star. Sharp utiliza la última tecnología en ahorro de energía -incluyendo los consumibles, está diseñada para minimizar el consumo eléctrico, reduciendo los costes y permitiendo conseguir los objetivos medio ambientales.n, reduce running costs and support environmental objectives.

GENERAL

- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **36**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **17**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m²): **55 -300**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **600**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **6,600**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **12**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **3072 - 5120**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **320**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,84**
- Dimensiones (mm): **608 x 690 x 837**
- Peso (kg): **77**

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- Capacidad original (hojas): **100**

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **20.000**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10.000**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Almacenamiento confidencial: **✓**

FAX

- Fax (estándar/opcional): **OPT**
- Método de compresión: **MH/MMR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3/G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **3**
- Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- Resolución de transmisión: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **1024**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **1000**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

COPIADORA

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,5**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600,600 x 400,600 x 300**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **600 x 600,9600 (equivalent) x 600**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400 (25 - 200 via RSPF)**
- Índices de copia predefinidos: **10**

ESCÁNER

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Formatos de archivo: **XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG**
- Utilidades del escáner: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

IMPRESORA

- Resolución (ppp): **600 x 600,9600 (equivalent) x 600**
- Resolución mejorada (ppp): **600 x 600**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional:
STD USB 1.1,2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- SO compatible estándar: **Windows Server 2003,2008, 2008R2,2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8**
- Opciones de SO compatibles: **Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9**
- Protocolos de red:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- PDL estándar/opcional: **STD PCL6 emulation, OPT PS3 emulation, XPS**
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 139 (PS3)**

FINALIZADOR

- Capacidad de salida Max.: **400 - 4000**
- Máx. capacidad grapado (hojas): **50**
- Encuadernación: **OPT**
- Desplazamiento offset: **STD**
- Perforado: **OPT**