

LCD 24" Commercial Display

NEC AccuSync® AS242W



Monitor LCD de 24", formato 16:9 con TN TFT

es un producto de diseño ecológico, utiliza la novedosa tecnología de doble backlight a un precio accesible. Este display de diseño atractivo tiene además una entrada de DVI-D.

Es el monitor ideal tanto para empresas emergentes como para clientes exigentes.

Beneficios

Ecología accesible – bajo consumo de energía gracias a la última tecnología de retroiluminación LED, función EcoMode y Carbon Footprint Meter / medidor para el ahorro de carbono.

Tecnología – formato 16:9 full HD TN display con tecnología Rapid Response.

Montaje Vesa (100 mm.) – permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Ecológico y ergonómico – cumple con los últimos estándares, inclusive TCO 6.0 e ISO 9241-307.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples – con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC AccuSync® AS242W

Grupo de productos

LCD 24" Commercial Display

Número de orden

60003810

Display

Tecnología del panel

TN TFT con LED blanco

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

24 / 61

Ratio de aspecto de la pantalla

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,277

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1

Ángulo de visión [°]

170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

5

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 81,1

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 76

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

13 (modo Eco); 20 (típ.); 24 (max.)

Modo de ahorro de energía [W]

0,35

Alimentación

0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 85

Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 a 60

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]

no

Pantalla inclinable [°]

-4 a +21

Giro de pantalla [°]

no

Rotación de pantalla [°]

no

Mecánico

Ancho del marco [mm]

19

Medidas (an x al x prof) [mm]

571,4 x 400,9 x 211,2

Peso [kg]

4

Montaje VESA [mm]

100 x 100 (puntos 4)

Funciones adicionales

Características Especiales

Ajuste automático del contraste; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 7; NaViSet Administrator 2; Tecnología de respuesta rápida

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

EDID Estándar; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Apagado de OSD; Brillo; Contraste; EcoMode; Información del monitor; Modo de expansión; Notificador de resolución; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Volumen

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

Calificación GEEA/Energy; CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class 2); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 29 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Modo ECO

Materiales Ecológicos

Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado; Uso mínimo de materiales dañinos

Estándares Ecológicos

Energy Star 5.0; ErP compatible; TCO 6.0



Calificación GEEA/Energy



FCC Class B



Energy Star 5.0



ErP



CE



TÜV GS



Ergonomía TÜV



TCO 6.0



ME06

PCT/Gost

