

LCD 23" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E233WMi



NEC MultiSync® E233WMi – la flexibilidad máxima para un rendimiento sano

El monitor de 23" y de pantalla ancha de formato 16:9 apunta a las aplicaciones de nivel básico de oficina.

El panel IPS brinda amplios ángulos de visión, esta pantalla brinda una calidad de imagen fácil de leer y agradable a los ojos, y al mismo tiempo ofrece el mejor rendimiento para lograr los mejores resultados de trabajo.

Las opciones de ajustes ergonómicos son muy flexibles e incluyen el ajuste de altura, de inclinación y pivote, y también la orientación vertical y horizontal del monitor, y así hace un ambiente laboral más ameno y productivo. Asegura además el bienestar del usuario: la tecnología integrada Low Blue Light filtra las emisiones nocivas de luz azul y al mismo tiempo la tecnología Flicker-Free elimina el efecto de parpadeo. No solo protege la vista del usuario, además el bajo consumo de energía promete un atractivo coste total de propiedad.

Beneficios

Calidad de imagen de primera clase – Panel avanzado y de alto rendimiento IPS (23") brinda las mejores perspectivas y también una notablemente mejor producción cromática.

Protege sus ojos de la fatiga y de daños – La tecnología incorporada Low Blue Light filtra las peligrosas emisiones de luz azul, mientras que la tecnología Flicker-Free elimina cualquier parpadeo en la retroiluminación, de esta manera protege los ojos de las cataratas y de la degeneración macular sin comprometer el rendimiento del monitor con colores reales.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (100 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Comunicación flexible en la oficina – los altavoces integrados y la interfaz para la salida de sonido brindan la flexibilidad que usted necesita en su escritorio.

Su responsabilidad ambiental y social – el monitor de NEC certificado por TCO 7 y ENERGY STAR 7 fue diseñado pensando en el medio ambiente con materiales lo menos dañinos posible cumpliendo con la demanda creciente de tecnologías más sostenibles.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E233WMI

Grupo de productos

LCD 23" Monitores para empresas

Número de orden

60004376 (BK), 60004377 (WH)

Display

Tecnología del panel

IPS TFT con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

23 / 58

Ratio de aspecto de la pantalla

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,265

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)

Ángulo de visión [°]

170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6 (gris a gris)

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 81,1

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 76

Resolución

Resolución óptima

1920 x 1080 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Conectividad

Digital

1 x DVI-D; 1 x puerto de pantalla

Analógico

1 x mini D-sub de 15 patillas

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

19 (modo Eco); 24 (típ.)

Modo de ahorro de energía [W]

< 0,35

Alimentación

0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]

110

Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]

-5 a +20 / -45 a +45

Rotación de pantalla [°]

0 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]

16,4 izquierda/derecha; 16,8 (arriba y abajo)

Medidas (an x al x prof) [mm]

544,3 x 374,5 x 213,9; Sin base: 544,3 x 322,2 x 53,3

Peso [kg]

5,7

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (20°) y retrato (90°)

Versiones

Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

VESA DDC2Bi

Audio

Altavoces integrados (1 W + 1 W)

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste automático del brillo; Ajustes IPM; Brillo; Contraste; EcoMode; LED Brightness; Medidor de costos; Modo de expansión; Modo DV; Posición; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Temporizador de apagado

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable de VGA-VGA; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

CE; EnergyStar 8.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); PCT/Gost; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: C; Consumo de energía: 10 kWh/1000 horas

Estándares Ecológicos

Energy Star 8.0; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0



CE



ErP



FCC Class B



TCO 8.0



ME06
PCT/Gost



Ergonomía TÜV



TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026