Pantalla de sobremesa – Enterprise

Sharp MultiSync® E224F

Lo esencial para el espacio de trabajo

- Una operación que ahorra tiempo y dinero en base a un diseño intuitivo de la visualización en pantalla que presenta los ajustes de manera más simple.
- Oficina ergonómica la altura completamente ajustable (120 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.
- Disponibles en versión negra y blanca los monitores blancos posicionados frente a paredes blancas reducen la impresión de una visión de túnel.
- Cuidar el bienestar del usuario la tecnología de filtros integrada Low Blue Light filtra las emisiones dañinas de la luz azul, al mismo tiempo, la tecnología Flicker-free elimina cualquier parpadeo de la retroiluminación, de esta forma protegen los ojos del usuario de las cataratas y de la degeneración macular.
- El mejor en forma y en función el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco, complementa el interior fresco de la oficina profesional.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management
Control en red y software Asset Management.

Opciones de montaje

Wall Mount PDW T XS

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Desktop Displays

Especificaciones

General

Serie	[desktop-sharp-e-series]
Order Code	DDE224F

Display

Luminosidad (cd/m²)	250
Colores (mill.)	16.77
Relación de contraste	3000:1
Tecnología del panel	VA TFT with W-LED backlight
Tiempo de respuesta (ms)	6
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de pantalla (pulgadas)	22
Tamaño de pantalla (cm)	55
Ángulo de visión (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz

Frecuencia de sincronización

Frecuencia vertical (Hz)	50.0 - 75.0

Conectividad

Conectores digitales	1 x puerto de pantalla, [1-x-hdmi]

Eléctrico

Consumo en modo Eco 2 (W)	10
Consumo típ. (W)	14
Modo de ahorro de energía (W)	0,22
Tipo de alimentación	fuente de alimentación interna

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	16,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	2,5
Anchura del marco derecho (mm)	2,5
Anchura del marco superior (mm)	2,5
Dimensiones en modo horizontal (A x Al) (mm)	493.2 x 363.4 - 483.4 x 233.2 (Landscape mode)
Montaje VESA (mm)	100 x 100
Peso con soporte (kg)	5,2
Peso sin soporte (kg)	3,1

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 35
Humedad de almacenamiento (%)	10 - 85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 60

Ergonomía

Soporte de altura ajustable (mm)	120
Rotación de la pantalla (°)	-90 - 90
Giro de la pantalla (°)	170 - -170
Inclinación de la pantalla (°)	-5 - 25

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	RoHS compatible
Eficiencia energética	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 12 kWh/1000 h

Funciones Adicionales

Funciones de audio	Toma de auriculares, 1W + 1W (Desactivable)
Gestión de cables	Sí
Versiones de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca
Ranura de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y ergonomía	RoHS, [flicker-free], [weee], Ergonomía TÜV, [tco-90], TÜV GS, ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), [energystar-80]
Contenido del envío	Cable de alimentación, Guía de configuración
Características especiales	[flicker-free], [low-blue-light]
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E224F, 13/10/2026