

Indoor LED 0.95 mm 104" UW-HD Bundle

NEC LED-FE009i2-104



Mayor detalle y realismo con la visión panorámica

El formato súper ancho brinda más espacio de pantalla sobre una única superficie alargada para crear una experiencia inmersiva.

El formato 21:9 fue diseñado especialmente para una disposición con conferencias de vídeo panorámicas o para el uso con múltiples ventanas. Los módulos y paquetes del LED-FE009i2 de Sharp con un tamaño de píxel muy pequeño brindan un rendimiento visual excelente y alta densidad de información. Configure una superficie súper ancha con resolución FullHD con un tamaño de tan sólo 104", ideal para salas de reuniones, incluso cuando la distancia de visualización es corta.

Cuenta con un diodo innovador IMD 4-en-1, por eso logra presentar las imágenes como si fuesen reales, a una alta resolución y en gran detalle, sin la interrupción de marcos o espacios, brinda excelentes ángulos de visión, colores vibrantes y consistentes y un brillo superior.

La Serie FE de Sharp brinda una calidad duradera con fuentes de suministro de calidad industrial, es una solución salida del estante, para una operación fiable y con inactividad al mínimo.

Beneficios

Instalación sin complicaciones – con las soluciones incluidas que entregan todo lo que usted necesita para poner en marcha la pantalla LED.

Gran escala para obtener imágenes perfectamente detalladas. – Diseño completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una experiencia de visualización sin impedimentos.

Diseño fino – el perfil trasero es parejo, los módulos LED se pueden integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que emiten un mínimo de calor.

Módulos de acceso frontal para el servicio – el mantenimiento es fácil teniendo acceso frontal a los módulos LED.

Excelencia visual – el contraste y el brillo altos son características inherentes al rendimiento del LED, la calidad duradera de NEC es un beneficio adicional.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC LED-FE009i2-104

Grupo de productos

Indoor LED 0.95 mm 104" UW-HD Bundle

Número de orden

81000450

Display

Configuración de píxeles

4-en-1 IMD (negro)

LED type

IMD (1616)

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

104 / 264

Tamaño de píxel [mm]

0,95

Relación de aspecto

21:9

Ratio de contraste (típ.)

5000:1

Ángulo de visión [°]

140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]

600

Capacidad de dimmer

Nivel 256

Lifetime

100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color

16 bits

Colores [bilones]

281

LED Driving Method

1/46 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]

50/60

Frecuencia vertical [Hz]

≤ 3840

Temperatura de color [K]

3000 - 9500

Resolución de la pantalla

Resolución

2560 x 1080

Número de píxeles por m²

1108033

Resolución de píxeles por módulo [dot]

640 x 360

Resolución de la tarjeta Pixel [px]

160 x 180

Conectividad

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Input Control

1 x GenLock; 1 x LAN

Eléctrico

Consumo total de energía [W]

960 tip. / 1800 max.

Consumo tip. [W]

380 per m² (normal use)

Consumo max. [W]

720 per m²

Consumo tip. [BTU]

1292 per m² (normal use)

Consumo max. [BTU]

2448 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]

-20 a 40

Humedad de funcionamiento [%]

10 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo

608 x 342 x 49

Medidas (an x al x prof) [mm]

2,472 x 1,066 x 82

Peso [kg]

115.6

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Accesorios incluidos

1x LED Controller; Kit de marco externo (4x3); LED Modules (12 Cabinets, 96 Pixel Cards); Montaje de pared (4x3); Pixel Card Removal Tool; Spare Parts Kit

Características Especiales

Conector sin cables para datos y energía; Diseño SMD a prueba de humedad; Diseño SMD de superficie lisa; Fuentes de alimentación individuales; Tarjetas de recepción de datos individuales

Manufacturer

NEC

Serviceability

Front Service

Nivel IP

IP20

Garantía

3 años

Material

Gabinete de aluminio

* 104 inch



CE



FCC Class A



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026