

LCD 17" Monitores para empresas

NEC MultiSync® E172M



Mejore su productividad

mientras cuida al medio ambiente con el NEC MultiSync® E172M de 17", es un monitor LCD ecológico de escritorio, con retroiluminación LED, que mejorará su experiencia con un ordenador. La retroiluminación LED hace que el monitor sea más liviano y que ahorre más energía en comparación a modelos anteriores, cuenta con un medidor de huella de carbono para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y con el sistema Intelligent Power Manager (IPM).

Estas ventajas, en combinación con el diseño ergonómico, hacen que este modelo sea ideal para las corporaciones.

Beneficios

Entrada – El display puede ser usado con una entrada digital (DVI-D) y con otra analógica.

Ecología accesible – bajo consumo de energía gracias a la última tecnología de retroiluminación W-LED, función EcoMode y Carbon Footprint Meter / medidor para el ahorro de carbono.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (50 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Montaje Vesa (100 mm.) – permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Compatible con NaViSet – para una gestión exhaustiva de activos en toda la red y una asistencia remota más sencilla.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E172M

Grupo de productos

LCD 17" Monitores para empresas

Número de orden

60005020

Display

Tecnología del panel

TN con retroiluminación W-LED

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

17 / 43

Tamaño de píxel [mm]

0,264

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Ratio de contraste (típ.)

1000:1

Ángulo de visión [°]

170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 170 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

5

Colores [millones]

16,7

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 81,1

Frecuencia vertical [Hz]

56 - 76

Resolución

Resolución óptima

1280 x 1024 a 60 Hz

Soporta

1024 x 768;	1280 x 960;	800 x 600;
1152 x 864;	640 x 480;	832 x 624
1152 x 870;	720 x 400;	

Conectividad

Digital

1 x HDMI; 1 x puerto de pantalla

Analógico

1 x VGA

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]

14 (típ.); 19 (max.); 9 (modo Eco)

Modo de ahorro de energía [W]

< 0,4

Alimentación

0,4 A / 0,2 A; 100-120 V/220-240 V; fuente de alimentación interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Ergonomía

ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]

50

Pantalla inclinable [°]

-5 a +20

Mecánico

Ancho del marco [mm]

14,2 izquierda/derecha; 17,5 (arriba y abajo)

Medidas (an x al x prof) [mm]

368 x 358,5 - 408,5 x 230 (modo horizontal)

Peso [kg]

Con base: 4; Sin base: 2,8

Montaje VESA [mm]

100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales

17" (5:4) Panel altamente eficiente con retroiluminación de LED blanca ahorran más del 30 % de energía; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 8; Instalación Versátil (Estándar VESA), con altavoces integrados (1+1 W); NaViSet Administrator 2; Tecnología de respuesta rápida

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Gestión de Cables

sí

Conector de seguridad Kensington

Sí

Plug & Play

DDC2B/2Bi; EDID Estándar; VESA DDC/CI

Audio

Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares

Funciones de ajuste

Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; Volumen

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable DisplayPort; Guía de configuración; Monitor

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomía TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: C; Consumo de energía: 9 kWh/1000 horas; Tecnología de la luz de fondo LED

Estándares Ecológicos

Energy Star 8.0; ErP compatible; RoHS compatible; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0



CE



TÜV GS



Ergonomía TÜV



MPR II/ MPR III



FCC Class B



TCO 8.0



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026