Fotocopiadoras A3 en blanco y negro

# BP-70M75

## La BP-70M75 es una impresora multifunción A3 en blanco y negro rápida y versátil, preparada para el futuro por su diseño con estrictas características de seguridad y funcionalidad superior

- Rápida y versátil, impresora multifunción A3 en blanco y negro de gran volumen a 75 ppm con amplias opciones de finalizadores para crear fácilmente documentos de aspecto profesional
- La pantalla táctil LCD en color de 10,1 pulgadas, con gran sensibilidad, ofrece una interfaz de usuario al estilo de la de un smartphone que facilita el acceso y el uso de todo
- El conector integrado de Microsoft® Teams mejora la colaboración al permitir el acceso directo y seguro para imprimir o escanear desde los canales de Microsoft® Teams
- El rendimiento medioambiental superior ofrece un menor consumo de energía en espera y un bajo valor TEC
- Los datos son seguros con las funciones de protección de datos y del sistema líderes del sector, como la seguridad basada en BIOS, el antimalware Bitdefender y el módulo de plataforma de confianza
- Consigue una magnífica eficiencia energética, incluyendo el uso de tóner de fusión a baja temperatura, lo que supone un consumo de energía muy reducido para el MFP
- Interactúe con el MFP directamente desde su dispositivo móvil a través de WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC y código QR
- Un sensor de movimiento detecta a los usuarios que se acercan asegurando que el MFP esté siempre listo para ser utilizado
- Perfecta integración y conexión con las aplicaciones de procesos empresariales basadas en la nube
- Plataforma de hardware y soluciones con múltiples funciones que admite el entorno de trabajo híbrido
- Escanea a velocidades de hasta 280ipm con detección de doble alimentación opcional para eliminar las interrupciones de productividad
- Manténgase al día y conforme con las actualizaciones remotas del firmware y de las aplicaciones a través del portal de aplicaciones de Sharp

# Configuraciones




# Medidas

# Especificaciones

## General

| | |
|---|---|
| Velocidad: A4 B/N (ppm) | 75 |
| Tecnología | 37 |
| Tamaño de papel: Mín. | A6R |
| Tamaño de papel: Máx. | A3W |
| Peso del papel: Mín. (gr/m²) | 55 |
| Peso del papel: Máx (gr/m²) | 300 |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas) | 3200 |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas) | 6700 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 25 |
| Memoria general: Máx. (GB) | 5 |
| Almacenamiento: Std. | SSD |
| Almacenamiento: Opt. | SSD |
| Capacidad de SSD: Std. (GB) | 256 |
| Capacidad de SSD: opcional. (GB) | 512 |
| Duplex | Std. |
| Potencia requerida: frecuencia mín (Hz) | 50 |
| Potencia requerida: frecuencia máx (Hz) | 60 |
| Consumo de energía (kW) | 2,07 |
| Medidas: Anchura de unidad principal (mm) | 663 |
| Medidas: Fondo de unidad principal (mm) | 763 |
| Medidas: Altura de unidad principal (mm) | 1240 |
| Peso (kg) | 163 |
| Potencia requerida: voltaje mín (V) | 220 |
| Potencia requerida: voltaje máx (V) | 240 |

## Escáner

| | |
|---|---|
| Método de escaneado | Std. |
| Resolución de escaneado directo (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Resolución de escaneado remoto (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formato de archivos: Est. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destino de escaneado | Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB |

## Archivo de Documentos

| | |
|---|---|
| Archivo de documentos | Std. |
| Almacenamiento de trabajos | Copiadora, Impresora, Escáner, Fax |
| Carpetas de almacenamiento | Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000) |
| Almacenamiento confidenciales | Sí |

## Acabado

| | |
|---|---|
| Capacidad de salida: Máx. (hojas) | 4250 |
| Capacidad de grapado: Máx. (hojas) | 100 |
| Encuadernador | Opt. |
| Desplazamiento Off-set | Std. |
| Perforado | Opt. |

## Duración de Tóner

| | |
|---|---|
| Negro (páginas con el 6% de cobertura) | 83000 |

## Impresora

| | |
|---|---|
| Impresora en Red | Std. |
| Resolución (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Resolución mejorada (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface: Est. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| SO compatible: Est. | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Protocolos de Red | TCP/IP |
| Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Fuentes disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

## Copia

| | |
|---|---|
| Tamaño de papel original: Máx. | A3 |
| Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.) | 3,5 |
| Clasificador electrónico | Opt. |
| Copia continua (máx. de cpoias) | 9999 |
| Resolución de escaneo: B/N (dpi) | 600 x 600 |
| Resolución de impresión (ppp) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Gradación (niveles equivalentes) - ByN | 256 |
| Rango de zoom: Mín. (%) | 25 |
| Rango de zoom: Máx. (%) | 400 |
| Relación de copia predeterminado | 10 |
| Escáner en Red | Push scan, Pull scan |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax | Opt. |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocolo de compresión | Super G3, G3 |
| Tiempo de transmisión (seg.) | 2 |
| Velocidad del módem: Mín. (bps) | 2400 |
| Velocidad del módem: Máx. (bps) | 33600 |
| Resolución de transmisión: Est. (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Tamaño de documento: Mín. | A5 |
| Tamaño de documento: Máx. | A3 |
| Memoria (GB) Máx. | 4 |
| Escala de grises (niveles) | 256 |
| Registro de números: Marcado rápido | 1000 |
| Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios) | 500 |

## LAN inalámbrico

| | |
|---|---|
| LAN inalámbrico | Std. |
| Normativa conforme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modo de acceso | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Seguridad | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BP-70M75, 26/10/2026